

Materassi • Guanciali • Reti

MIANI



PRODOTTO ITALIANO



INDICE PRODOTTI

Materassi	Supermicro	pag. 02		Galeno	pag. 29
	Super Lusso	pag. 03		Ippocrate	pag. 30
	New Venere	pag. 04		Aristotele	pag. 31
	Mercurio	pag. 05	Cuscini	Fibra / Memory	pag. 32
	Mercurio singolo	pag. 06	Reti	Magnum	pag. 33
	Ischia	pag. 07		Belgio	pag. 34
	Ischia singolo	pag. 08		Oro	pag. 35
	Plutone	pag. 09		Corsica	pag. 36
	Giove	pag. 10		Elba	pag. 37
	Nettuno Memory Duo	pag. 11		Strong	pag. 38
	Nettuno Memory	pag. 12		Austria	pag. 39
	Nettuno Bordato	pag. 13		Compact	pag. 40
	Nettuno Bordato Memory	pag. 13		Rete per contenitore	pag. 41
	Nettuno System Box	pag. 14		Rete estraibile	pag. 41
	Spring Foam MD	pag. 15		Francia	pag. 42
	Nayla	pag. 16		Evolution	pag. 43
	Memory Bordato fascia 3D	pag. 17		Elettra	pag. 44
	Waterlily	pag. 18		Ponza	pag. 45
	Mix	pag. 19		Domino Fissa / Elettrica	pag. 46
	Antares	pag. 20		Afrodite Fissa / Elettrica	pag. 47
	Perla	pag. 21		Relax Fissa / Elettrica / A. T-P	pag. 48
	Gommalana	pag. 22		Medical	pag. 49
	Baby	pag. 22		Anatomic A. T-P	pag. 50
	Sediedormi	pag. 23		Arco	pag. 51
	Topper Memory Sfoderabile	pag. 24		Branda Special / Italia	pag. 52
	Topper Memory Trapuntato	pag. 24		Branda Automatica / Scozia	pag. 53
	Relax PE	pag. 25		Accessori	pag. 54
	Relax BO	pag. 26		Accessori	pag. 55
	Comfort BO	pag. 27			
	Comfort MA	pag. 28			



COME SCEGLIERE

Non esiste un materasso ideale in assoluto. Il comfort è qualcosa di personale e la scelta del materasso spetta solo a te: per questo i materassi Miani sono in grado di soddisfare diverse esigenze di riposo. Dal punto di vista ergonomico, un buon materasso deve sostenere la colonna vertebrale nella sua conformazione naturale, reagire sotto il peso del corpo, ma recuperare la forma non appena ci si alza. Se troppo rigido crea punti di pressione, se troppo morbido non sostiene a sufficienza: il corpo a contatto con la superficie del materasso deve sempre sentirsi ben sostenuto e assecondato.

Vediamo quali sono gli aspetti fondamentali per la scelta del materasso:

PESO E ALTEZZA

Peso e altezza sono fattori importanti che aiutano a determinare il giusto livello di rigidità della struttura interna del materasso. Alle persone di “piccola taglia” è consigliato un materasso più elastico. Chi invece ha un peso maggiore o è più alto, tende ad affondare maggiormente: il materasso dovrà essere meno elastico e più rigido.

POSIZIONE DI RIPOSO

Ognuno ha proprie preferenze per quanto riguarda la posizione di riposo: per chi dorme su di un fianco è consigliato un materasso più elastico, per permettere a spalle e fianchi di esercitare la giusta pressione su di esso. A chi dorme sulla schiena o a pancia in giù, è consigliato un materasso meno elastico e più rigido.

TEMPERATURA

Per dormire bene è fondamentale avere la giusta temperatura di riposo. I nostri materassi sono costruiti per essere in grado di allontanare in modo efficace calore ed umidità dal corpo, sono climatizzati per far fronte alle stagioni dell'anno. In riferimento a queste considerazioni, nella scelta del materasso matrimoniale, se i partner hanno una taglia e un peso considerevolmente diversi, è meglio preferire due materassi singoli, più adeguati alle differenti corporature.



Tempi rapidi di consegna
Consegna gratuita

SUPERMICRO MEMORY

MOLLE INDIPENDENTI



Molleggio di ultima generazione a molle indipendenti a 7 zone con portanza differenziata per una migliore distribuzione e sostegno degli equilibri del peso.

Altissima densità di molle per metro quadro, e il particolare confezionamento rendono questo molleggio unico nel suo genere.

L'ergonomia diventa così il fine assoluto di questo prodotto avvolgente e compatto al tempo stesso.

Queste caratteristiche unite all'indeformabilità e all'eleganza intrinseca del Supermicro pongono questo manufatto al top di gamma in una posizione di assoluta elite. Il mercato cui si rivolge è una clientela estremamente esigente attenta ai propri bisogni psicofisici e alla qualità della vita.

H 26 cm (circa)



SUPER LUSO



H 24 cm

Struttura realizzata con molle biconiche in acciaio temperato sistema Bonnel, fascia di contenimento in poliuretano espanso alta densità, feltri agugliati termofissati, lastre superficiali in espanso unite ad imbottiture anallergiche.

Il classico materasso a molle realizzato con materiali di qualità.

NO C.F.C. ~~ANTI ACARO~~ ~~ANTI BATTERICO~~ BOX BONNEL ECO FELTRO ALTA RESISTENZA

NELELINE ORSA FORMICA ANTECON inbedon

PRODOTTO ITALIANO


NEW VENERE



Realizzato con molleggio Bonnel, metodo tradizionale conosciuto da sempre, è la storia del materasso moderno.

Collaudato e garantito, è costituito da molle biconiche in acciaio ad alto tenore di carbonio, temperate, con un diametro di 2,4 mm.

La particolare trapuntatura capitonné e il tessuto jacquard di alta grammatura, ne fanno un prodotto di altissimo pregio e qualità.



MERCURIO



H 23 cm

Struttura realizzata con molle biconiche in acciaio temperato sistema Bonnel, fascia di contenimento in poliuretano espanso alta densità, feltri agugliati termofissati, lastre superficiali in espanso unite ad imbottiture anallergiche, tessuti di rivestimento damascati.

L'innovativa fascia traspirante "3 space" che corre lungo tutto il perimetro, garantisce una perfetta aerazione di tutta la struttura e favorisce l'espulsione del calore e dell'umidità.



MERCURIO




H 23 cm

Struttura realizzata con molle biconiche in acciaio temperato sistema Bonnel, fascia di contenimento in poliuretano espanso alta densità, feltri agugliati termofissati, lastre superficiali in espanso unite ad imbottiture anallergiche, tessuti di rivestimento damascati.

L'innovativa fascia traspirante "3 space" che corre lungo tutto il perimetro, garantisce una perfetta aerazione di tutta la struttura e favorisce l'espulsione del calore e dell'umidità.



ISCHIA




Struttura realizzata con molle bioniche in acciaio temperato, sistema Bonnel, fascia di contenimento in poliuretano espanso alta densità, feltri agugliati termofissati, lastre superficiali in espanso unite ad imbottiture anallergiche. Il classico materasso a molle realizzato con materiali di qualità.



ISCHIA




Struttura realizzata con molle bioniche in acciaio temperato, sistema Bonnel, fascia di contenimento in poliuretano espanso alta densità, feltri agugliati termofissati, lastre superficiali in espanso unite ad imbottiture anallergiche. Il classico materasso a molle realizzato con materiali di qualità.



PLUTONE



Struttura realizzata con molle bioniche in acciaio temperato sistema Bonnel, fascia di contenimento in poliuretano espanso, feltri agugliati termofissati, lastre superficiali in espanso unite ad imbottiture anallergiche. Il classico materasso a molle realizzato con materiali di qualità.




GIOVE



Materasso a molle tipo Bonnel contraddistinto da prestazioni e comfort di elevato livello.

Ogni singola molla biconica è formata da un filo di acciaio di 2,4 mm, con trattamento di tempera che rende antideformanti e inalterate nel tempo tutte le sue caratteristiche;

i 250 gr-mq di imbottitura "Eden" accoppiati ai 250 gr-mq di imbottitura di fibra classica anallergica, il nuovo tessuto jacquard elasticizzato e il nuovo disegno di trapuntatura rendono questo materasso uno dei migliori materassi ortopedici presenti sul mercato.



NETTUNO

MEMORY DUO



H 24 cm (circa)

Materasso Sistem Box con molle indipendenti, che creano una struttura a 5 zone differenziate, capaci ognuna di accogliere il peso del corpo garantendone il sostegno necessario, unito con un Box in espanso ad alta densità.

L'aggiunta di un tappetino rimovibile in Waterlily Viscoelastico dona una perfetta accoglienza del corpo, riducendo i punti di pressione localizzati, migliorando la circolazione sanguigna.



PRODOTTO ITALIANO

NETTUNO

MEMORY



SFODERABILE 3D



H 24 cm

Materasso Sistem Box con molle indipendenti, che creano una struttura a 5 zone differenziate, capaci ognuna di accogliere il peso del corpo garantendone il sostegno necessario unito con un Box in espanso ad alta densità che favorisce la traspirabilità, il confort e la durata.



NETTUNO BORDATO




BORDATO



Materasso Sistem Box con molle indipendenti, che creano una struttura a 5 zone differenziate, capaci ognuna di accogliere il peso del corpo garantendone il sostegno necessario unito con un Box in espanso ad alta densità che favorisce il confort e la durata.

BORDATO MEMORY



Materasso Sistem Box con molle indipendenti, che creano una struttura a 5 zone differenziate, capaci ognuna di accogliere il peso del corpo garantendone il sostegno necessario, unito con un Box in espanso ad alta densità e con Waterlily Viscoelastico per una perfetta accoglienza del corpo, riducendo i punti di pressione localizzati, migliorando la circolazione sanguigna. Bordato



NETTUNO

SYSTEM BOX



Materasso Sistem Box con molle indipendenti, che creano una struttura a 5 zone differenziate, capaci ognuna di accogliere il peso del corpo garantendone il sostegno necessario unito con un Box in espanso ad alta densità che favorisce la traspirabilità, il confort e la durata.



SPRING FOAM MD



La ricerca, l'esperienza e l'utilizzo di attrezzature all'avanguardia, unite all'impiego di materiali di ultima generazione, ci permettono di realizzare prodotti innovativi unici nel loro genere:



1. Memory Foam Linfa
2. Espanso Alta Densità NO-CFC
3. Espansi Alta Densità Differenziata NO-CFC
4. Espanso Alta Densità NO-CFC



grazie alla particolare lavorazione "effetto molla media densità" otteniamo un prodotto elastico, traspirante e sostenuto, che segue le forme del corpo durante il sonno.


L'impiego di materiali con caratteristiche diverse sia in composizione che densità, conferiscono un confort unico e salutare.



NAYLA



Realizzato con una lastra, composta da tre strati di materiali con diverse caratteristiche, per ottenere il giusto connubio fra ortopedicità e confort



Lastra Nayla 7 zone

1. Memory Foam D. 40 - cm 5
2. Gomma D. 25 portanza media - cm 10
3. Gomma D. 25 portanza dura - cm 5




Il risultato è il corretto sostegno alla colonna vertebrale, e una perfetta adattabilità alle forme del corpo.

Rivestimento in tessuto stretch gr 180 per m²




MEMORY BORDATO FASCIA 3D



1 Waterlily Viscoelastico

2 Espanso Alta Densità NO-CFC

Realizzato con una lastra bi composta di Water Foam & Waterlily Viscoelastico che si auto modella perfettamente al corpo, sostenendolo in maniera omogenea su tutta la superficie di contatto evitando i punti di pressione localizzati e migliorando la circolazione del sangue.



WATERLILY



Realizzato con una unica lastra di Waterlily, materiale particolarmente piacevole al tatto, che mantiene nel tempo le sue caratteristiche di elasticità, rispetta l'ambiente perché nelle lavorazioni non è impiegato il CFC.



Waterlily Alta Densità


"Waterlily", grazie alla sua struttura a celle aperte, permette una elevata traspirabilità che espelle naturalmente il calore e l'umidità, creando un ambiente salutare e confortevole.



MIX



Realizzato con una lastra, composta da tre strati di materiali con diverse caratteristiche, per ottenere il giusto connubio fra ortopedicità e confort



1. Waterlily Viscoelastico
2. Memory Foam Firm
3. Espanso Alta Densità NO-CFC



i 12 cm di espanso "PURO" offrono il corretto sostegno alla colonna vertebrale, evitando posizioni scorrette durante il riposo, mentre gli 8 cm di Memory Foam e Viscoelastico, garantiscono ergonomia e perfetta adattabilità alle forme del corpo.




ANTARES



Lastra unica di Water Foam,
imbottiture anallergica, rivestimento sfoderabile
per coniugare il benessere e il confort con la semplicità.



PERLA



Lastra di Water Foam
Imbottitura anallergica

Tessuto damascato

Il modo più semplice per coniugare la qualità e il confort con l'economia.



GOMMALANA



Lastra di Water Foam, imbottitura anallergica, tessuto damascato.
Il modo più semplice per coniugare la qualità, il confort con l'economia.



H 10/15 cm



BABY


Materasso con molle Bonnel,
disponibile nelle dimensioni 120/5 60/5



SIEDIDORMI



Materasso per Divano Letto
Pieghevole e in Poliuretano, con Rivestimento Bianco



SFODERABILE

TOPPER MEMORY SFODERABILE



H 6 cm

Questo coprimaterasso trasforma un materasso rigido in un materasso morbido ed ergonomico.

Sistema per riposare meglio senza cambiare il materasso grazie allo strato in Memory di spessore variabile contenuto in rivestimento di soffice tessuto anallergico.

Di facile applicazione grazie ad appositi elastici angolari. Sfoderabile per una migliore manutenzione e pulizia.



BORDATO

TOPPER MEMORY TRAPUNTATO



H 3 cm

Questo coprimaterasso trasforma un materasso rigido in un materasso morbido ed ergonomico.

Sistema per riposare meglio senza cambiare il materasso grazie allo strato in Memory di spessore variabile contenuto in rivestimento di soffice tessuto anallergico.

Di facile applicazione grazie ad appositi elastici angolari. Sfoderabile per una migliore manutenzione e pulizia.



RELAX PE



Poliuretano
Espanso ad
Alta Densità




Imbottitura
Fibra Ignifuga
Anallergica

H 20 cm

È un materasso di "Primo Prezzo", con rivestimento fisso (non asportabile), costituito da una lastra di poliuretano espanso ignifugo, spessore 18cm.

L'affidabilità e il confort di questo materasso sono garantiti dall'alta densità del poliuretano utilizzato (30 kg/mq).

Può essere realizzato in tutte le dimensioni (larghezza, lunghezza) e in tutti gli spessori desiderati.



- 01. TESSUTO "IGNIFUGO ROMBETTO"
composizione: 37% poliestere 63% modacrilico peso 177 gr/mq
- 02. TNT "FIRESTOP" composizione:
85% viscosa 15% poliestere peso
140 gr/mq
- 03. OVATTA POLIESTERE IGNIFUGA
composizione: 100 % poliestere
peso 250 gr/mq
- 04. POLIURETANO ESPANSO IGNIFUGO
alta densità 30 kg/mc spess. 8 mm
- 05. TNT TESSUTO NON TESSUTO
composizione: 100% polipropilene
peso 20 gr/mq
- 06. POLIURETANO ESPANSO IGNIFUGO
alta densità 30 kg/mc
spess. 120/160/180/220/280 mm

RELAX BO



Molleggio



Fascia
Perimetrale



Cotone



Lana



Molla
BONNEL




Poliuretano Espanso
Ignifugo
ad Alta Densità

Il cuore di questo materasso costituito dalle classiche molle "BONNEL", ha l'affidabilità indiscussa che gli deriva da oltre un secolo di esperienza.

L'alta densità di molle, il massimo realizzabile, è superiore del 25% a molti materassi presenti sul mercato.

L'elevato numero di molle, unito alla quantità e alla ricchezza delle imbottiture, rendono notevole il confort di questo materasso.



H 19 cm

- 01 TESSUTO IGNIFUGO
- 02 FALDA DI LANA COTONE
1000 gr/mq
- 03 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 8)
- 04 PROTEZIONE IN TESSUTO NON
TESSUTO
- 05 FELTRO ISOLANTE ANTIUSURA
1000 gr/mq
- 06 MOLLE BONNEL
(nr. 208 molle - acciaio 22/10)
- 07 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 40)
- 08 PROTEZIONE IN TESSUTO NON
TESSUTO
- 09 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 8)
- 10 TESSUTO IGNIFUGO

COMFORT BO



Molleggio



Fascia
Perimetrale



Cotone



Lana



Molla
BONNEL




Poliuretano Espanso
Ignifugo
ad Alta Densità

Il cuore di questo materasso costituito dalle classiche molle "BONNEL", ha l'affidabilità indiscussa che gli deriva da oltre un secolo di esperienza.

L'alta densità di molle, il massimo realizzabile, è superiore del 25% a molti materassi presenti sul mercato.

L'elevato numero di molle, unito alla quantità e alla ricchezza delle imbottiture, rendono notevole il confort di questo materasso.

H 22 cm



- 01 TESSUTO IGNIFUGO
- 02 FALDA DI LANA COTONE
1000 gr/mq
- 03 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 8)
- 04 PROTEZIONE IN TESSUTO NON
TESSUTO
- 05 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 20)
- 06 FELTRO ISOLANTE ANTIUSURA
1000 gr/mq
- 07 MOLLE BONNEL
(nr. 208 molle - acciaio 22/10)
- 08 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 40)
- 09 PROTEZIONE IN TESSUTO NON
TESSUTO
- 10 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 8)
- 11 TESSUTO IGNIFUGO

COMFORT MA



H 22 cm



Molleggio
Boxato



Fascia Perimetrale
antiaffossamento



Cotone



Lana



Molla
Rivestita e
indipendente



Poliuretano Espanso
Ignifugo
ad Alta Densità




SUPPORTO
ANATOMICO



ASSOLUTA
INDIPENDENZA

Le molle sono insacchettate una per una, in speciali sacchetti che permettono una costante aerazione all'interno degli stessi. Dopo l'insacchettamento, la molla resta in costante semi-pressione, permettendo così la tensione del molleggio.

La molla ha una forma tale, che ne assicura l'assoluta silenziosità, le estremità del filo sono prive di nodi. L'inimitabile comfort di questo materasso è dato da l'altissimo numero di molle che permette al molleggio di adattarsi perfettamente al corpo umano. Il comfort è ancora più evidente nella versione matrimoniale nella quale, anche in presenza di pesi corporei molto differenti, viene eliminata ogni interferenza tra una parte e l'altra del materasso (effetto amaca).



- 01 TESSUTO IGNIFUGO
- 02 FALDA DI LANA COTONE
1000 gr/mq
- 03 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 8)
- 04 PROTEZIONE IN TESSUTO NON
TESSUTO
- 05 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 20)
- 06 DOPPIO RINFORZO PERIMETRALE
IN ACCIAIO (Ø 50/10)
- 07 MOLLE RIVESTITE-INDIPENDENTI
- 08 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 40)
- 09 PROTEZIONE IN TESSUTO NON
TESSUTO
- 10 POLIETERE ESPANSO IGNIFUGO
AD ALTA DENSITA' (mm 8)
- 11 TESSUTO IGNIFUGO

GALENO



H 24 cm



Nasce dall'unione di espansi di qualità elevata che con le loro caratteristiche, rendono questo materasso, soffice e accogliente, che asseconda ogni movimento del corpo distribuendo il peso uniformemente su tutta la superficie, evitando i punti di pressione in corrispondenza di spalle, bacino e gambe. È particolarmente adatto all'impiego su supporti articolati.



- A - Lastra H 7 cm Memory New Wind D.50 Giallo pantografato 7 zone
- B - Lastra H 8 cm Poliuretano Olmo SIP 35 SS Rosso
- C - Lastra H 7 cm Poliuretano Olmo SIP 35 S Blu

IPPOCRATE



H 24 cm



Realizzato con una lastra bi composta di Water Foam & Memory Antidecubito che si automodella perfettamente al corpo, sostenendolo in maniera omogenea su tutta la superficie di contatto, evitando i punti di pressione localizzati e migliorando la circolazione del sangue.


La particolare lavorazione, favorisce l'aerazione migliorando il comfort-



A - Lastra H 6 cm Memory New Wind D.50 Giallo pantografato 7 zone

B - Lastra H 16 cm Poliuretano Orsa Nir 27 Azzurra


ARISTOTELE



H 22 cm



Realizzato con una lastra bi composta di Water Foam & EcoMemory che si automodella al corpo perfettamente, sostenendolo in maniera omogenea su tutta la superficie di contatto, evitando i punti di pressione localizzati e migliorando la circolazione del sangue.



A - Lastra H 6 cm Memory New Wind D.40 Celeste pantografato ondina 2 cm
B - Lastra H 14 cm Poliuretano Orsa HLC 25 IPP/AT



CUSCINI



SONIA IN FIBRA Gr 1.000



MEMORY SAPONETTA H 12/15 cm



MEMORY SAPONETTA FORATO




MEMORY DOPPIA ONDA FORATO



MEMORY DOPPIA ONDA

DOGHE STRETTE

MAGNUM



Telaio tubolare mm 50x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 50

14 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8
alloggiate con supporti in nylon

2 traverse in tubolare mm 40 x 30 nella versione matrimoniale

Altezza standard cm 35

DOGHE STRETTE

BELGIO



Telaio tubolare mm 40x30
laminato a freddo



Alloggiamento doghe

Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 40


13 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8
alloggiate con supporti in nylon

2 traverse di rinforzo in tubolare mm 30 x 30, nel matrimoniale

Altezza standard cm 35

DOGHE STRETTE

ORO



Telaio tubolare mm 40x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 40


13 doghe in multistrato di betulla mm 64 x 8
alloggiate con supporti in nylon

2 traverse di rinforzo in tubolare mm 30 x 30, nel matrimoniale

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

DOGHE STRETTE

CORSICA



Telaio tubolare mm 50x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 50


14 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8
alloggiate con supporti in nylon

3 traverse di rinforzo in tubolare mm 40 x 30 (nel matrimoniale)

1 traversa di rinforzo in tubolare mm 40 x 30 (nel singolo)

Altezza standard cm 35

ELBA



Telaio tubolare mm 50x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno
con polveri epossidiche secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 50

Doghe larghe in multistrato di faggio nella zona centrale
per una maggiore resistenza,
doghe strette in testa e piedi per garantire traspirazione, il
tutto alloggiato in un controtelaio che lascia integro il telaio
portante e lo rinforza.


3 raverse di supporto in tubolare mm 40 x 30

Dimensioni: realizzabile in tutte le misure.

Altezza standard cm 35

DOGHE LARGHE

STRONG



Telaio tubolare mm 50x30
laminato a freddo



Alloggiamento doghe

Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 50

7 doghe in multistrato di faggio mm 170 x 8

Alloggiamento doghe con supporti in nylon

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

DOGHE LARGHE

AUSTRIA



Telaio tubolare mm 40x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 40

7 doghe in multistrato di faggio mm 170 x 8


Alloggiamento doghe con supporti in nylon

2 traverse in tubolare mm 30 x 30 nella versione matrimoniale

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

DOGHE STRETTE

COMPACT



Telaio tubolare mm 40x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno
con polveri epossidiche secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 40

14 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8
alloggiate con supporti in nylon

2 traverse di rinforzo

Dimensioni:
aperta cm 160x190x35
chiusa cm 95x160x10

Altezza standard cm 35

DOGHE STRETTE

RETE PER CONTENITORE



Esempio di rete per letto contenitore.

Possibilità di scegliere il modello più adatto ad ogni esigenza

RETE ESTRAIBILE

Telaio in tubolare mm 40 x 30
laminato a freddo

Verniciatura al forno con polveri epossidiche
secondo le norme EU

Gambe con sollevamento a scatto

13 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8

Alloggiamento doghe con supporti in nylon

Disponibile nella versione "BELGIO" (come foto),
nella versione "ITALIA" (doghe strette)


e nella versione "SPECIAL" (doghe larghe)

Dimensioni: cm 80 x 190



MAGLIA IN ACCIAIO

FRANCIA



Telaio tubolare
mm 40x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno con polveri epossidiche secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 40

Traverse di sostegno in tubolare quadro mm 25 x 25

Maglia e ganci in acciaio zincocromato

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.

Altezza standard cm 35

MOTORIZZATE

EVOLUTION



Telaio tubolare mm 60x20
laminato a freddo



Controtelaio interno in tubolare mm 40 x 30

Verniciatura al forno con polveri epossidiche secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 50

34 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8 a portanza differenziata,
con doppie doghe nella zona centrale e regolatori di rigidità

17 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8 a portanza differenziata,
con doppie doghe nella zona centrale e regolatori di rigidità

Motore con sistema di discesa di emergenza con batterie.
Sistema "zero watt" per funzionamento a bassa tensione

Optional: Radiocomando senza fili

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

MOTORIZZATE

ELETTRA



Telaio tubolare mm 60x20
laminato a freddo



Controtelaio interno in tubolare mm 40 x 30

Verniciatura al forno con polveri epossidiche secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 50

17 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8 con supporti in nylon

Doppio motore con sistema di discesa di emergenza con batterie.
Sistema "zero watt" per funzionamento a bassa tensione (nel matrimoniale)

Motore con sistema di discesa di emergenza con batterie.
Sistema "zero watt" per funzionamento a bassa tensione (nel singolo)

Optional:
Cavetto d'unione per il funzionamento contemporaneo (nel matrimoniale)

Motore con radiocomando

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

PONZA



Telaio tubolare
mm 40x30
laminato a freddo



Verniciatura al forno con polveri epossidiche secondo le norme EU

Gambe in tubolare diam. mm 40

36 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8
alloggiate in profilo ad "U" con supporti in nylon (matrimoniale)

18 doghe in multistrato di faggio mm 68 x 8 alloggiate in profilo
ad "U" con supporti in nylon (singolo)

Nella zona centrale sono montati 8 regolatori di rigidità

Doppio cricchetto per ogni alzata

12 possibili inclinazioni sia per la testiera che per la pediera

Ferma materasso per testiera e pediera

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

LINEA LEGNO

DOMINO ELETTRICA

Struttura in multistrato
di faggio mm 70x25



26 doghe in faggio mm 38 x 8 con attacchi
basculanti in SEBS a portanza differenziata

Snodata in 5 sezioni e con regolatori di rigidità
nella zona lombare

Gambe in faggio diam. mm 53

Disponibile nella versione matrimoniale con
telaio unico ed alzate indipendenti

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

Optional:

Cavetto d'unione nella versione matrimoniale

Radiocomando per il funzionamento senza filo

DOMINO FISSA

Struttura in multistrato di faggio mm 70x25

26 doghe in multistrato di faggio mm 38 x 8

Attacchi basculanti in SEBS

Doghe centrali corredate di regolatori di rigidità

Piastre angolari in fibra di vetro per ancoraggio piedini

Piedini in massello di faggio diam. mm 53


Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35



LINEA LEGNO

AFRODITE ELETTRICA

Il massimo della
personalizzazione



Struttura in faggio da mm70 x 25

E' possibile rendere tutte le doghe più o meno rigide attraverso una semplice regolazione e la zona spalla è supportata da ammortizzatori a fungo personalizzabili per un maggiore comfort.

La superficie delle doghe ricopre interamente il piano letto per garantire un appoggio completo e corretto al materasso.

Motore con sistema di discesa di emergenza a batteria

Sistema "Zero Watt" con funzionamento a bassa tensione e basso assorbimento secondo norme EU.

Gambe in faggio diam. mm 63

Di serie con radiocomando



Struttura in multistrato di faggio mm 70 x 25

22 doghe in multistrato di faggio curvato e flessibile, con superficie Structure (antiscivolo) sezione mm 38x8

Porta doghe in Hytrel regolabili (morbido e rigido) e sospensioni a fungo regolabili (morbido, medio e rigido)

Regolatori di rigidità nella zona lombare, consentono di irrigidire la rete per i diversi carichi di peso.

Gambe in faggio diam. mm 63

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

LINEA LEGNO

RELAX ELETTRICA

Struttura in multistrato
di faggio mm 70x25

26 doghe in faggio mm 38 x 8 con attacchi
basculanti in SEBS a filo telaio

Piedini in massello di faggio diam. mm 63

Snodata in 5 sezioni e con regolatori di rigidità
nella zona lombare

Disponibile nella versione matrimoniale con
telaio unico ed alzate indipendenti

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

Optional:

Cavetto d'unione nella versione matrimoniale

Radiocomando per il funzionamento senza filo



RELAX A.T/P

Attacchi basculanti in SEBS, con piano letto interno al telaio

Doghe centrali corredate di regolatori di rigidità

Piastre angolari in fibra di vetro per ancoraggio piedini

Piedini in massello di faggio diam. mm 53



Disponibile nella versione matrimoniale con
telaio unico ed alzate indipendenti

RELAX FISSA

Doghe centrali corredate di regolatori di rigidità

Piastre angolari in fibra di vetro per ancoraggio piedini

Piedini in massello di faggio diam. mm 63



LINEA LEGNO

MEDICAL

Rete con presidio medico



Rete elettrica a 5 sezioni

Doghe a portanza differenziata e doppie doghe con regolatori di rigidità nella zona lombare.

La lunghezza delle doghe copre per intero la superficie del piano letto, garantendo in tutte le posizioni, un corretto piano di appoggio per il materasso.

Gambe in faggio diam. mm 63

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35



LINEA LEGNO

ANATOMIC A.T/P



Struttura in multistrato
di faggio mm 70x25



Longherone di rinforzo con piedino centrale
nella nella versione matrimoniale

Alzate con doppio cricchetto in acciaio



13 doghe in multistrato di faggio mm 68x8

Piastre angolari in fibra di vetro per ancoraggio piedini

Piedini in massello di faggio diam. mm 53

Dimensioni: solo nelle misure indicate a listino.
Altezza standard cm 35

ARCO

Letto a castello in tubolare mm 50



Disponibile nei colori: Nero - Bianco



Reti con profilo mm 40x30 e spalliere
in tubolare diametro mm 50

Sdoppiabile e completo di scaletta
e spondina

BRANDE

BRANDA SPECIAL

Struttura in tubolare
diam. mm 25
laminato a freddo

Verniciatura al forno con polveri
epossidiche secondo le norme EU

7 doghe in multistrato di faggio alloggiato in
un controtelaio ad U con supporti in nylon

Completa di materasso in poliuretano D21
con rivestimento in cotone



BRANDA ITALIA

Struttura in tubolare
diam. mm 25
laminato a freddo

Verniciatura al forno con polveri
epossidiche secondo le norme EU

7 doghe in multistrato di faggio alloggiato in
un controtelaio ad U con supporti in nylon

Completa di materasso in poliuretano D21
con rivestimento in cotone

BRANDE

BRANDA AUTOMATICA

Struttura in tubolare
diam. mm 25
laminato a freddo

Verniciatura al forno con polveri
epossidiche secondo le norme EU

7 doghe in multistrato di faggio alloggiato in
un controtelaio ad U con supporti in nylon

Completa di materasso in poliuretano D21
con rivestimento in cotone



SCOZIA

Struttura in tubolare
quadro mm 25x25
laminato a freddo

Verniciatura al forno con polveri
epossidiche secondo le norme EU

15 Doghe

Completa di materasso in poliuretano

Dimensioni aperta: cm 80x200



ACCESSORI

Ganci d'unione

Ganci d'unione per reti con telaio max cm 2,5



Cavetto

Cavetto d'unione per il contemporaneo funzionamento di 2 motori tramite l'uso di un solo telecomando



Motore

Motore per reti elettriche completo di telecomando e batteria d'emergenza. Sistema blocco tensione e funzionamento a 12 V
- versione telecomando con filo
- versione radiocomando senza fili
Adatto a reti con meccaniche d'interasse di cm 53



Sponda di protezione

Sponda di protezione laterale a chiusura telescopica, per reti con telaio in legno



Meccaniche di sollevamento

Meccaniche di sollevamento per letti contenitore. Nella versione comfort si ha la doppia posizione per il rifacimento del piano letto in posizione sollevata.



Pistoni

Pistoni di varia potenza con attacchi per perno, diam. 8 mm interasse di cm 41,5



ACCESSORI

Ferma Materasso laterale



Ferma materasso laterale per reti in legno

Kit Piedi



1 - Kit piedi in legno massello di faggio diam. mm 63. Altezza cm 27,5 o cm 32,5



2 - Kit piedi in ferro diam. mm 50. Altezza cm 25/30/35/40/45



3 - Kit piedi in ferro con ruote, con o senza freno.

Tessile



1 - Coprimaterasso in spugna con elastici



2 - Coprimaterasso in cotone fasciato con elastici. Lavabile in lavatrice a 40°



3 - Coprirete in feltro con lacci.

Doghe



Doghe piane e curve, con lunghezze standard o lunghezza a richiesta.



di Miani Pasquale

Tel. 085 95 62 200
Cell. 337 66 44 08
miani@inwind. it
www.mianidesign.it